


| | | | |
|------------------|-------------------------------------|------------------|--------|
| Rzędna terenu | 103,30 | 103,20 | 103,30 |
| rzędna dna k.s. | 101,8 | 101,60 101,23 | 101,8 |
| Zagłębienie | 1,5 | -1,60 -1,97 | 1,50 |
| odległość/spadek | L=8,0m | i=2,5% i=2,5% | L=8,0m |
| Materiał | Rura PVC-U 160 łączona na uszczelki | | |



| | | | |
|-------------|--|---------|----------|
| Inwestor | Gmina Strzałkowo | Data | 11/ 2011 |
| Adres | Obręb ewid. Strzałkowo nr.g.dz. 252/8, 254/43, 254/36, 254/37, 254/25, 254/26, 254/15, 252/22 252/15, 252/16, 252/17, 252/18, 252/19, 252/20, 252/21, 254/6, 254/8, 254/9, 254/10, 254/11, 254/12, 254/13, 254/14, 254/17, 254/18, 254/19, 254/20, 254/21, 254/22, 254/23, 254/24, 254/28, 254/29, 254/30, 254/31, 254/33, 254/34, 254/35, 254/39, 254/40, 254/41, 254/42 | Skala | 1:100 |
| Obiekt | sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami | Nr rys. | 12 |
| Temat rys. | PROFIL PRZYŁĄCZY DO S34 | Podpis | |
| Projektował | mgr inż. Marek Kubiak upr.nr GP7342/67A /94 w spec.nstalacyjno-inżynierskiej | | |