

**- DUPLIKAT -**

STAROSTA SŁUPECKI

Słupca, dnia 17.08.2010r.

SR.6223-22/10

**DECYZJA**

Działając na podstawie art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku Pana Stanisława Ziolkiewicza - Zakład Eksploatacji i Wykonawstwa Wodociągów Łęczec 2, 62-420 Strzałkowo, z dnia 21.05.2010r.

**orzekam**

I. **Zmienić za zgodą stron** decyzję Starosty Słupeckiego z dnia 27.07.2005r. znak: SR.6223-17-18-19/05, udzielającą Zakładowi Eksploatacji i Wykonawstwa Wodociągów – Stanisław Ziolkiewicz Łęczec 2, 62-420 Strzałkowo pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie poboru wód podziemnych oraz odprowadzania wód popłucznych, w części dotyczącej ujęcia mioceńskiego w Młodziejewicach oraz w Chwałkowicach, w następującym zakresie:

I. W części dotyczącej poboru wody z ujęcia:

A) w miejscowości Młodziejewice:

1. Pobór wody określony w punkcie II ppkt 1.1.1.a) w ilości:

$$\begin{aligned} Q_{\text{śr.h.}} &= 2,4 \text{ m}^3/\text{h} \\ Q_{\text{śr.d.}} &= 57,6 \text{ m}^3/\text{d} \\ Q_{\text{roczne}} &= 21024,0 \text{ m}^3/\text{rok} \end{aligned}$$

- **zmienić na:**

$$\begin{aligned} Q_{\text{śr.h.}} &= 4,0 \text{ m}^3/\text{h} \\ Q_{\text{maks.h}} &= 12,9 \text{ m}^3/\text{h} \\ Q_{\text{śr.d.}} &= 96,0 \text{ m}^3/\text{d} \\ Q_{\text{roczne}} &= 35040,0 \text{ m}^3/\text{rok} \end{aligned}$$

2. Pkt II ppkt. 1.1.1.b) o brzmieniu:

„obszar zasobowy pokrywa się z obszarem zasilania ujęcia o poborze  $Q = 2,4 \text{ m}^3/\text{h}$  i wynosi  $F = 0,8 \text{ km}^2$  „

- **zmienić na:**

„obszar zasilania dla poboru wody podziemnej w ilości  $Q = 4,0 \text{ m}^3/\text{h}$  wynosi  $1,33 \text{ km}^2$  „

B) w miejscowości Chwałkowice:

1. Pobór wody określony w punkcie II ppkt 1.1.2.a) w ilości:

$$\begin{aligned} Q_{\text{śr.h.}} &= 5,2 \text{ m}^3/\text{h} \\ Q_{\text{śr.d.}} &= 124,8 \text{ m}^3/\text{d} \\ Q_{\text{roczne}} &= 45552,0 \text{ m}^3/\text{rok} \end{aligned}$$

- **zmienić na:**

$$\begin{aligned} Q_{\text{śr.h.}} &= 10,3 \text{ m}^3/\text{h} \\ Q_{\text{maks.h}} &= 22,0 \text{ m}^3/\text{h} \\ Q_{\text{śr.d.}} &= 247,2 \text{ m}^3/\text{d} \\ Q_{\text{roczne}} &= 90226,0 \text{ m}^3/\text{rok} \end{aligned}$$

2. Pkt II ppkt. 1.1.2.b) o brzmieniu:

„obszar zasilania dla przewidywanego poboru wody podziemnej w ilości  $Q = 5,2 \text{ m}^3/\text{h}$  ma powierzchnię  $F = 1,7 \text{ km}^2$ , a obszar zasobowy stanowi ok. 30% powierzchni obszaru zasilania tj. obszar o długości  $L = 1364 \text{ m}$  i szerokości  $B = 415,4 \text{ m}$ ”

- **zmienić na:**

„obszar zasilania dla poboru wody podziemnej w ilości  $Q = 10,3 \text{ m}^3/\text{h}$  wynosi  $3,43 \text{ km}^2$ ”

II. W części dotyczącej odprowadzania oczyszczonych wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody na ujęciu zlokalizowanym:

A) w miejscowości Młodziejewice:

1. Pkt II ppkt 2.2.1.a) o brzmieniu:

„odprowadzanie wód popłucznych, po 24-godzinnym sklarowaniu w odstojniku, do rowu melioracyjnego Nr Da w ilości:  $Q_{\text{roczne}} = 196,8 \text{ m}^3/\text{rok}$ ”

- **zmienić na:**

„odprowadzanie wód popłucznych, po 24-godzinnym sklarowaniu w odstojniku, do rowu melioracyjnego Nr Da w km 0+000, dz. nr 105 w ilości:  $Q_{\text{roczne}} = 852,8 \text{ m}^3/\text{rok}$ ;  $Q_{\text{dobowe}} = 2,34 \text{ m}^3/\text{dobę}$ ”

B) w miejscowości Chwałkowice:

2. Pkt II ppkt 2.2.2.a) o brzmieniu:

„odprowadzanie wód popłucznych, po 24-godzinnym sklarowaniu w odstojniku, do rowu melioracyjnego „GONICE” w ilości:  $Q_{\text{roczne}} = 247,2 \text{ m}^3/\text{rok}$ ”

- zmienić na:

**„odprowadzanie wód popłucznych, po 24-godzinnym sklarowaniu w odstoju, do rowu melioracyjnego „GONICE” w km 3+650, dz. nr 20 w ilości:  $Q_{\text{roczne}} = 628,7 \text{ m}^3/\text{rok}$ ;  $Q_{\text{dobowe}} = 1,72 \text{ m}^3/\text{dobę}$ ”**

III. Pozostałą część decyzji Starosty Słupeckiego z dnia 27.07.2005r. znak: SR.6223-17-18-19/05 pozostawić bez zmian.

IV. Niniejsza decyzja stanowi integralną część decyzji Starosty Słupeckiego z dnia 27.07.2005r. znak: SR.6223-17-18-19/05.

### Uzasadnienie

Dnia 25.05.2010r. do Starostwa Powiatowego Słupcy wpłynął wniosek od Pana Stanisława Ziołkiewicza Zakład Eksploatacji i Wykonawstwa Wodociągów Łęczec 2, 62-420 Strzałkowo, w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupeckiego z dnia 27.07.2005r. znak: SR.6223-17-18-19/05, w części dotyczącej poboru wody podziemnej, z ujęcia mioceńskiego w Młodziejewicach oraz w Chwałkowicach, w następującym zakresie: wielkość poboru wody dla Młodziejewic (określoną w punkcie II ppkt 1.1.1.a) w ilości:  $Q_{\text{śr.h.}} = 2,4 \text{ m}^3/\text{h}$ ;  $Q_{\text{śr.d.}} = 57,6 \text{ m}^3/\text{d}$ ;  $Q_{\text{roczne}} = 21024,0 \text{ m}^3/\text{rok}$  zmienić na:  $Q_{\text{śr.h.}} = 4,0 \text{ m}^3/\text{h}$ ;  $Q_{\text{maks.h.}} = 12,9 \text{ m}^3/\text{h}$ ;  $Q_{\text{śr.d.}} = 96,0 \text{ m}^3/\text{d}$ ;  $Q_{\text{roczne}} = 35040,0 \text{ m}^3/\text{rok}$ ., dla Chwałkowic (określoną w punkcie II ppkt 1.1.2.a) w ilości:  $Q_{\text{śr.h.}} = 5,2 \text{ m}^3/\text{h}$ ;  $Q_{\text{śr.d.}} = 124,8 \text{ m}^3/\text{d}$ ;  $Q_{\text{roczne}} = 45552,0 \text{ m}^3/\text{rok}$  zmienić na:  $Q_{\text{śr.h.}} = 10,3 \text{ m}^3/\text{h}$ ;  $Q_{\text{maks.h.}} = 22,0 \text{ m}^3/\text{h}$ ;  $Q_{\text{śr.d.}} = 247,2 \text{ m}^3/\text{d}$ ;  $Q_{\text{roczne}} = 90226,0 \text{ m}^3/\text{rok}$

Zmiana pozwolenia stała się konieczna z uwagi na wzrost zużycia wody w wodociągu w m. Młodziejewice i m. Chwałkowice, w związku z rozwojem budownictwa mieszkalnego w tych miejscowościach.

Po przeanalizowaniu wniosku i stwierdzeniu pewnych niejasności tut. Urząd, pismem znak: SR.6224-22/10 z dnia 11.06.2010r., wezwał wnioskodawcę do złożenia stosownych wyjaśnień tj. załączenia mapy z wyrysowanym obszarem zasilania i zasobowym dla wnioskowanej wielkości poboru wody podziemnej (średniego godzinowego), określenia wpływu zwiększenia poboru wody podziemnej na ujęcia sąsiednie, podania, czy zmieni się ilość odprowadzanych wód popłucznych. Niniejsze wyjaśnienia złożono w dniu 02.07.2010r, które po przeanalizowaniu Organ uznał za wystarczające. Uwzględniając powyższe, konieczna okazała się również zmiana obszarów zasobowych oraz ilości odprowadzanych oczyszczonych wód popłucznych.

Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98. póź. 1071 ze zm.) decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Wobec powyższego pismem z dnia 08.07.2010r. tut. Organ wystąpił do wszystkich stron postępowania o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany decyzji Starosty Słupeckiego z dnia 27.07.2005r. znak: SR.6223-17-18-19/05 w przewidzianym zakresie. Wszystkie strony postępowania wyraziły zgodę na zmianę przedmiotowej decyzji. Dodatkowo Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w piśmie z dnia 20.07.2010r. znak: ZZH-533/352/1882/10/wp wyrażającym zgodę na zmianę przedmiotowej decyzji wniósł

o doprecyzowanie lokalizacji wylotów odprowadzających wody popłuczne do rowów melioracyjnych. Wobec powyższego, wnioskodawca pismem z dnia 26.07.2010r. znak: SR.6223-22/10 został wezwany do uzupełnienia operatu wodnoprawnego zgodnie z uwagami zawartymi w w/w piśmie Dyrektora RZGW w Poznaniu. Powyższe uzupełnienie wpłynęło do tut. Organu w dniu 04.08.2010r. Zgodnie z przedłożonymi wyjaśnieniami wody popłuczne ze stacji uzdatniania wody w Chwałkowicach odprowadzane są do rowu Gonice w km 3+650, dz. nr 20, a ze stacji uzdatniania wody w Młodziejewicach do rowu DA w km 0+000, dz. nr 105.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., przed wydaniem niniejszej decyzji, umożliwiono stronom zapoznanie się ze zgromadzonym materiałem i wypowiedzeniem się co do zebranych dowodów i żądań - strony nie wniosły żadnych uwag i sprzeciwów.

W związku z tym, że decyzja w całości uwzględnia żądanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 k.p.a., odstąpiono od jej dalszego uzasadnienia.

***Biorąc powyższe pod uwagę oraz uwzględniając słuszny interes strony  
orzeczono jak w sentencji decyzji.***

### **Pouczenie**

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Słupeckiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

*Z up. Starosty*  
*Wodny*  
**Małgorzata Modrzejewska**  
Kierownik Wydziału Ochrony  
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymują za dowodem doręczenia:

1. Zakład Eksploatacji i Wykonawstwa Wodociągów  
– Stanisław Ziolkiewicz, Łęczec 2, 62-420 Strzałkowo,
2. RZGW w Poznaniu  
Pion Zasobów Wód  
ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań,
3. RZSW w Słupcy  
ul. Traugutta 80A, 62-400 Słupca,
4. Urząd Gminy w Strzałkowie  
Al. Prymasa Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo,
5. SR-a/a.

Do wiadomości:

1. WIOŚ w Poznaniu  
Delegatura w Koninie  
ul. Wyszyńskiego 3A, 62-510 Konin.

K.B

**DUPLIKAT sporządzono dnia 09.12.2016 r.**