

STAROSTWO POWIATOWE
w Słupcy
ul. Poznańska 20
62-400 SŁUPCA

USŁUGI PROJEKTOWE, NADZORY, KOSZTORYSY
mgr inż. JAN GOŁAŃCZYK
62-420 STRZAŁKOWO, ul. DASZYŃSKIEGO 10
tel.: 63. 27-50-165, 603 803 953

PROJEKT BUDOWLANY
DO ZMIANY POZWOLENIA NA BUDOWĘ
nr 338/2015 z dnia 29.07.2015r.

Inwestycja:	BUDOWA: TRYBUN NA STADIONIE W STRZAŁKOWIE BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNEGO, PIŁKOCHWYTÓW W POSTACI OGRODZEŃ Z SIATKI, ZADASZEŃ ŁAWEK DLA ZAWODNIKÓW, OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO STADIONU KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX
Inwestor:	GMINA STRZAŁKOWO, ul. Al. Prymasa Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo
Jednostka i obręb ewidencyjny:	STRZAŁKOWO, działka nr ewid. 248, 247/1

PROJEKTANT	mgr inż. arch. Karolina Rutkowska projektant w specjalności architektonicznej, WP-OIA/OKK/UpB/22/2008	 (podpis)
KONSTRUKCJA	mgr inż. Mieczysław Królak projektant w specj. konstrukc.-budowlanej, nr upr. G.P.250/7346/II/53/91 mgr inż. Jan Gołańczyk projektant w specj. konstrukc.-budowlanej, nr upr. GP 7346/19/91	 (podpis)  (podpis)
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Janusz Maćkowski projektant w specj. konstrukc.-budowlanej, nr upr. 19/89/PW	 (podpis)

Strzałkowo, marzec 2019r.

Starostwo Powiatowe w Słupcy
Wydział Architektury i Budownictwa
Niniejszy projekt budowlany został
zatwierdzony w decyzji o pozwoleniu
na budowę Nr 237/2019
z dnia 22.05.2019r.

egz. nr 2

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
NA BUDOWĘ TRYBUN NA STADIONIE W STRZAŁKOWIE
[ZAMIENNY]

1. Dane ewidencyjne :

- 1.1. Budowa - trybuny na stadionie w Strzałkowie .
- 1.2. Lokalizacja – Strzałkowo Al. Prymasa Wyszyńskiego 48
działka nr 248 , 247/1.
- 1.3. Inwestor - Gmina Strzałkowo ul. Al. Prymasa Wyszyńskiego 6.
62- 420 Strzałkowo

2. Opis stanu istniejącego

Stan zaawansowania budowy - do chwili obecnej, zgodnie z zapisami w dzienniku budowy wykonano następujące elementy:

- zlikwidowano istniejącą hałdę ziemi na działce nr 247/1 – usunięto zgromadzone masy ziemne, które miały być wykorzystane do uformowania hałdy osłonowej
 - zlikwidowano istniejące zadrzewienie w pobliżu planowanej trybuny
- Przerwa w realizacji zamierzenia budowlanego nie przekracza trzech lat.

3. Opis wprowadzonych zmian do projektu

Rezygnacja z budowy trybun zaprojektowanych w konstrukcji żelbetowej na 600 miejsc siedzących na trybuny wykonane w konstrukcji stalowej na 304 miejsca siedzące (2 trybuny zadaszone 2x51 osób oraz 2 trybuny niezadaszone 2x101 osób)

Zmiana wysokości ogrodzenia - zrezygnowano z ogrodzenia panelowego o wys. 2,20m, projektuje się ogrodzenie zewnętrzne terenu działki od strony zachodniej i północnej – ogrodzenie z siatki o wys. 1,50m.

3.1. Trybuny na 304 miejsc siedzących.

- a. Ogólna charakterystyka projektowanego obiektu jego forma architektoniczna.

Projektuje się dwie trybuny niezadaszone 2x101 miejsc siedzących oraz dwie trybuny zadaszone 2x51 miejsc siedzących.

Trybuny wykonane w konstrukcji stalowej.

Są to wyroby budowlane(kompletne wyroby fabryczne) dopuszczone do jednostkowego zastosowania w myśl. Art. 10 ustawy z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92, poz. 881 ze zmianami) wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej uzgodnionej z projektantem przedmiotowego , dla którego producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami. To gotowe wyroby fabryczne dostarczane przez producenta.

- b. Opis poszczególnych elementów konstrukcyjnych zadaszania trybun.
- konstrukcja zadaszania nad trybunami. Zaprojektowano konstrukcję wsporczą zadaszania trybun jako stalową składającą się ze słupa kratownicowego oraz rygla wspornikowego w rozstawie wiązarów głównych co 2,1 m
Przyjęto rygiel o przekroju RK 100x100x4 mm.
Słup kratownicowy z rur kwadratowych RK 60x60x4 mm, krzyżulce RK 40x40x2 mm.
Elementy stalowe ocynkowane z powłoką lakierniczą poliestrową .

3.2. Wiaty stadionowe (boksy) dla zawodników rezerwowych.

Projektuje się dwie sztuki o wymiarach 1,18 m x 7,0 m o wysokości 2,05 m.

Są to wyroby budowlane(kompletne wyroby fabryczne) dopuszczone do jednostkowego zastosowania w myśl. Art. 10 ustawy z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. Unr92 , poz. 881 ze zmianami) wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej uzgodnionej z projektantem przedmiotowego , dla którego producent wydał oświadczenie , że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami . To gotowe wyroby fabryczne dostarczane przez producenta.

Fundamenty punktowe prefabrykowane , konstrukcja z profili aluminiowych , pokrycie z poliwęglanu komorowego , podest ze sklejki wodoodpornej , ławka z pojedynczych siedzisk z poliamidu.